



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/3116/10/PET
Č.J.: SU/10/5020/PEJ
VYŘIZUJE: Pětová
TEL.: 481 366 307
E-MAIL: j.petova@mu.turnov.cz
DATUM: 9.8.2010

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 17.5.2010 podal

**ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4,
kterého zastupuje MATEX HK, s.r.o., IČ 25968807, Kladská č.p. 181, 500 03 Hradec Králové
3**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu: **Rovensko pod Troskami, Jiráskova ul., kabelové vedení NN (stavba nové kabelové distribuční sítě, číslo zakázky : IE-12-2003560)** (dále jen "stavba") na pozemku st. p. 126, 127, 384, 565, parc. č. 71/2, 86/1, 86/2, 86/3, 1789/4, 1833/1, 2234/1, 2239 v katastrálním území Rovensko pod Troskami.

Stavba obsahuje: bude provedena stavba nové kabelové distribuční sítě,

-
-

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Před zahájením zemních prací investor zajistí odborné vytýčení všech inženýrských sítí na pozemcích stavbou dotčených.
3. Před započítím stavebních prací je povinností investora vstup na pozemky projednat s jednotlivými vlastníky nejdéle 15 dní předem.
4. Stavebník uhradí případnou škodu vzniklou prováděním stavby podle obecně závazných předpisů.

5. Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Matex HK s.r.o, Kladská 181, Hradec Králové ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude provedena výstavba nového kabelového vedení v prostoru mezi čp. 304 a 205. Nové kabelové vedení 1-AYKY J3x120+70mm² bude napojeno na stávající kabelové vedení u čp. 205. Nové kabelové vedení bude uloženo v chodníku po obou stranách Jiráskovy ul. U čp 199 bude ukončeno v rozpojovací skříni SR422/NKW2, kde bude provedeno propojení na stávající kabel AYKY 3x120+70, který je zakončen u čp. 211. Stávající vývod na venkovní vedení na parcele č 86/1 bude zrušen, a kabel bude ukončen v plastovém pilíři SS100/NKE2P umístěném na hranici tohoto pozemku. Pro jednotlivá odběrná místa budou odsazeny smyčkové pojistkové skříně SS100/NKE2P nebo SS200/NKE2P umístěné v plastových pilířích na hranicích pozemků, tak aby byly přístupné z veřejného prostranství. Ze smyčkových skříní budou napojeny stávající elektroměrové rozvaděče pro jednotlivá odběrná místa.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytýčení trasy
 - b) Uložení kabelového vedení před záhozem
 - c) Dokončení zemních prací
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: firmou(stavebním podnikatelem) , která bude vybrána na základě výběrového řízení. Patnáct dní před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně ohlášena a bude doloženo oprávnění firmy k provádění prací. Při provádění prací musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím / § 160 stavebního zákona/
6. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
7. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MÚ Turnov ze dne 22.4.2010 č.j.spisu ORM/10/332 , číslo evidenční 32680/10
část I : z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny ochrana přírody a krajiny :
Stavbou budou respektovány stávající vzrostlé ekologicky a esteticky hodnotné dřeviny rostoucí na dotčených pozemcích
Dle normy ČSN 83 9061 z února roku 2006 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích :
 - veškeré stavební a výkopové práce budou prováděny tak, aby zásah do kořenového systému okolních dřevin, pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, byl minimální a zároveň nebudou prováděny blíže než 2,5 m od paty kmene stávajících dřevin
 - výkopové práce v blízkosti stávajících dřevin budou prováděny ručně a s největší opatrností
 - případný výkopový materiál bude ukládán nejméně 1 m od stromů a mimo keře
 - veškeré zemní práce v okolí dřevin budou zkráceny na technologicky možnou nejkratší dobu, aby nedošlo k zasychání dřevin, vzhledem k odvodnění kořenů, nebo k jejich vymrznutí
 - zásahy do kořenového systému dřevin budou minimalizovány (zachování kořenů o průměru nad 3 cm), případná poranění kořenů budou odborně ošetřena, ve výkopu bude provedena zálivka dřeviny a v nejkratší možné době bude výkop zasypán
 - bude zajištěna ochrana dřevin před mechanickým poškozením (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva, poškozením koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy, v případě potřeby i obalením a zpevněním dřevin textílií nebo vybudováním vhodných zábranPoužitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům, budou používána ekologicky odbouratelná maziva a bude zajištěna ochrana před znečištěním. Bude použita pouze mechanizace vhodná velikostí daným podmínkám, především při zamokření terénu tak, aby nedošlo k hutnění a poškození pozemků
Dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, včetně zatravnění

část II - z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Provozovatelem prací budou dodržena ustanovení § 4 a § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, zejména :

- skrývka vrchních kulturních vrstev půdy i jejich dočasné uložení bude provedeno odděleně
- skrytá zemina bude zajištěna před zcizením, poškozením, zničením, rozplavením a zaplevelením
- práce na pozemcích budou prováděny především v době vegetačního klidu a po jejich skončení budou provedeny vhodné povrchové úpravy dotčených ploch tak, aby mohly nadále plnit funkci zemědělského půdního fondu
- budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt
- případná změna trasy (zejména na jiné pozemky) musí být znovu projednána s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu a jím odsouhlasena
- pokud si práce spojené s pokládkou kabelového zemního vedení vyžadují odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9).

část VI - z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou řádně vytrženy a jednotlivé druhy následně využity, případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné osobě. Teprve v případě, že je nebude možné využít, je třeba zajistit jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. O všech odpadech vzniklých při provádění stavby bude řádně vedena průběžná evidence a předložena jako jeden z dokladů ke kolaudaci stavby

část VII - z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. , o státní památkové péči

upozorňujeme stavebníka na dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen památkový zákon), § 22 odst. 2, památkového zákona o provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy a povinnosti stavebníků tuto činnost předem oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1, případně umožnit provedení na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen nejpozději do druhého dne od zjištění archeologického nálezu oznámit tuto skutečnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu, případně obecnímu úřadu v jehož územním obvodu (i náhodně) došlo k porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeolog. výzkumu (§ 23 památkového zákona).

8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech republic a.s. ze dne 9.12.2009 číslo jednací 144444/09/LIB/MM0

jedná se o splnění podmínek pod body a)- o) uvedeného vyjádření

9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 16.4.2010 značka 2035/10/131

Z pohledu dotyku na plynárenská zařízení

V zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními : STL plynovod PE 63 s plynovodními přípojkami PE 32

Při stavbě bude docházet k souběhu a křížení nových i stávajících podzemních inženýrských sítí. Při práci v

ochranném pásmu stávajících vedení je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Dále je nutno dodržet minimální vzdálenosti při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005

Před započítáním stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami

Stavební objekty (včetně kanalizačních šachet, vpustí , vodoměrných šachet, betonových patek , rozvodných pilířů, sloupů NN ,svítidel VO, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení atd.) musí být umístěny min 1 m od plynárenských vedení . Měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení :

- za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).
 - stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst 6 zákona č 670/2004 Sb. a zákona č 458/2000 Sb za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací).Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny . vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
 - bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 70204- tab8 zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami
 - při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivého provozu. nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
 - v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenských zařízení na tel 1239
 - před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku(číslo jednací). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04
 - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti
 - případné zřizování stavenišť , skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
 - bude zachována hloubka uložení plynárenských zařízení (není li ve stanovisko uvedeno jinak)
 - při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečí případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenských zařízení.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací ze dne 29.3.2010 pod zn. TPCV/P 10610012473
Před samotným zahájením výkopových prací požadujeme vytyčení našeho zařízení , včetně přípojek, které je nutné taktéž respektovat. Pro místa střetů stanovujeme podmínky v " příloze k vyjádření ".
V místech střetů s naším zařízením bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace.
křížení kabelů s naším zařízením bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno ochranným potrubím, které bude přesahovat min 1 m na každou stranu od osy našeho zařízení.
Budou dodrženy podmínky stanovené v příloze k vyjádření čj. 207/2010d
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření POLICIE ČR, DI Semily ze dne 30.3.2010 čj. KRPL -10779/ČJ -2010 -181106

Jestliže během realizace stavby bude nutné omezit provoz na stavbou dotčených komunikací, je vybraný zhotovitel povinen projednat v dostatečném předstihu s DI PČR Semily dopravní opatření (v rámci řízení o zvl. užívání komunikací dle zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Města Rovensko p.Tr. ze dne 14.4.2010

Souhlas nenahrazuje Povolení ke vstupu do místní komunikace , o které je nutné požádat zvlášť - nejméně 1 měsíc před započítáním stavby

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4

Odůvodnění:

Dne 17.5.2010 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 23.6.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili: Městský úřad Turnov , odbor rozvoje města - koordinované závazné stanovisko ze dne 22.4.2010 čj.spisu ORM/10/332 , číslo evidenční 32680/10 ;Telefónica 02 Czech Republic, a.s., - vyjádření ze dne 9.12.2009 číslo jednací 144444/09/LIB/MM0 ; RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 16.4.2010 značka 2035/10/131; Severočeské vodovody a kanalizace a.s.- vyjádření ze dne 29.3.2010 pod zn. TPCV/P 10610012473 ; Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - závazné stanovisko ze dne 8.4.2010 čj. 2003/06912 - ÚP/2010 -1420 ; Policie ČR, Dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 29.3.2010 čj KRPL - 10003 -12/ČJ -2010 -1800IT -07 a ze dne 30.3.2010 čj. KRPL - 10779/ČJ -2010 -181106 ; Město Rovensko p.Tr. - vyjádření ze dne 14.4.2010.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Ing Jiří Brožek, Jiřina Bláhová, Milada Pospíšilová, Helena Racková, Jiří Racek, Ing. Karel Šťovíček, MUDr. Alena Tomešová, Miroslav Havelka, Romana Dráfiiová, Pavel Hejral, Václav Staněk, Miloslava Staňková, Město Rovensko pod Troskami, Vadiskav Karásek, Irena Karásková, Josef Mráz, Dana Mrázová, Věra Richtrová, Stavební bytové družstvo Turnov, Ing. Josef Tomeš

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: veřejnost nevnesla žádné připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že v území je vydán územní plán, doručuje se územní rozhodnutí účastníkům územního řízení uvedeným v § 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou, podle § 87 odst. 1 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce městského úřadu Turnov a městského úřadu Rovensko p.Tr..

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 26.5.2010.

Obdrží:

Účastníci územního řízení (dodejky)

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n

MATEX HK, s.r.o., IDDS: ejkkhy2

Město Rovensko pod Troskami, IDDS: wpgbbpr

Ostatní účastníci řízení – oznámení jim bude doručeno formou veřejné vvhlášky

Účastníci stavebního řízení (dodejky)

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n

MATEX HK, s.r.o., IDDS: ejkkhy2

Ing. Jiří Brožek, Jiráskova č.p. 199, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jiřina Bláhová, Jiráskova č.p. 303, 512 63 Rovensko pod Troskami

Milada Pospíšilová, Jiráskova č.p. 278, 512 63 Rovensko pod Troskami

Helena Racková, Jiráskova č.p. 205, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jiří Racek, Vratislava Šantrocha č.p. 453, 512 63 Rovensko pod Troskami
Ing. Karel Šťovíček, Jiráskova č.p. 194, 512 63 Rovensko pod Troskami
MUDr. Alena Tomešová, K Haltýři č.p. 688/19, Troja, 181 00 Praha 81
Miroslav Havelka, Náměstí Prof.Drahoňovského č.p. 103, 512 63 Rovensko pod Troskami
Romana Dráfiová, Náměstí Prof.Drahoňovského č.p. 103, 512 63 Rovensko pod Troskami
Pavel Hejral, Jiráskova č.p. 284, 512 63 Rovensko pod Troskami
Václav Staněk, Jiráskova č.p. 214, 512 63 Rovensko pod Troskami
Miloslava Staňková, Jiráskova č.p. 214, 512 63 Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami, IDDS: wpgbbpr
Vadiskav Karásek, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Irena Karásková, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Josef Mráz, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Dana Mrázová, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Věra Richtrová, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Stavební bytové družstvo Turnov, IDDS: p7q4dcq
Ing. Josef Tomeš, K Haltýři č.p. 688/19, Troja, 181 00 Praha 81

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 03 Pardubice 3

ostatní

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns
Policie ČR, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

účastníci zemního řízení (dodejky)

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n
MATEX HK, s.r.o., IDDS: ejkkhy2

ČEZ Distribuce a.s., IDDS: qihdk9n

MATEX HK, s.r.o., IDDS: ejkkhy

Ing Jiří Brožek, Jiráskova č.p. 199, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jiřina Bláhová, Jiráskova č.p. 303, 512 63 Rovensko pod Troskami

Milada Pospíšilová, Jiráskova č.p. 278, 512 63 Rovensko pod Troskami

Helena Racková, Jiráskova č.p. 205, 512 63 Rovensko pod Troskami

Jiří Racek, Vratislava Šantrocha č.p. 453, 512 63 Rovensko pod Troskami

Ing. Karel Šťovíček, Jiráskova č.p. 194, 512 63 Rovensko pod Troskami

MUDr. Alena Tomešová, K Haltýři č.p. 688/19, Troja, 181 00 Praha 81
Miroslav Havelka, Náměstí Prof.Drahoňovského č.p. 103, 512 63 Rovensko pod Troskami
Romana Dráfiiová, Náměstí Prof.Drahoňovského č.p. 103, 512 63 Rovensko pod Troskami
Pavel Hejral, Jiráskova č.p. 284, 512 63 Rovensko pod Troskami

Václav Staněk, Jiráskova č.p. 214, 512 63 Rovensko pod Troskami
Miloslava Staňková, Jiráskova č.p. 214, 512 63 Rovensko pod Troskami
Město Rovensko pod Troskami, IDDS: wpgbbpr
Vadiskav Karásek, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Irena Karásková, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Josef Mráz, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Dana Mrázová, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Věra Richtrová, Jiráskova č.p. 193, 512 63 Rovensko pod Troskami
Stavební bytové družstvo Turnov, IDDS: p7q4dcq
Ing. Josef Tomeš, K Haltýři č.p. 688/19, Troja, 181 00 Praha 81

dotčené orgány

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Teplého 1899/C, 530 03 Pardubice 3

ostatní

Měst. úřad Turnov, stavební úřad, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov
Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns
Policie ČR, Dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1
Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1